


EVOLine® CableManagement






EVoline® CordTrack

Robustes Profil für die Kabeldistribution, zum Schrauben auf den Boden. Einfacher Zugriff durch abnehmbaren Deckel. Separate Kabelkammern für Energie und Daten.

EVoline® CordTrack Distributor

Verteiler für CordTrack Profile. In vier Richtungen gleichzeitig oder als Anschluss an EVoline® WireLane.



EVoline® Bridge

Stabiles Aluminium. Verschrauben oder Kleben auf allen Böden. Kabel geordnet. Separierte Strom- und Datenkanäle. Stolpergefahren beseitigt. Dauerhafte Qualität. UV-beständig. Auf Wunsch auf Länge gefertigt.

Innovative Lösungen für Probleme, die jeder kennt.



EVOLine® CableManagement



EVOLine® WireLane

Saubere Kabelführung unter dem Tisch.
Einfaches Einklipsen der Kabel in separierte Kammern.
Biegsam, verdrehbar.
In Schwarz oder Grau.
Passend zu EVOLine® CordTrack Distributor.



EVOLine® WireLane Connector

Befestigung der Kabel durch einfaches Verschrauben.
Dadurch Zugentlastung.
Kabel geordnet.
Technisch sicher.














EVOLine® CableFlex

Bündeln von Kabeln einfach wie nie.
Durchmesser verschieden.
Nachträglich lösbar mit CableFlex Werkzeug.

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
Kabeldurchlass EVoline® FlipTop SMALL zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 35 mm Stärke Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 185 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert, schwarz oder weiß Bei der Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.	1593 4204 0300 1593 4204 5400
Kabeldurchlass EVoline® FlipTop MEDIUM zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 235 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert, schwarz oder weiß Bei der Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.	1593 4202 7400 1593 4204 5500
Kabeldurchlass EVoline® FlipTop LARGE zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 335 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert, schwarz oder weiß Bei der Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.	1593 4204 0400 1593 4204 5700
Kabeldurchlass und Tischdurchgriff EVoline® SubDesk bestehend aus: Deckel, Tischeinsatz und Schablone		silberfarben lackiert schwarz lackiert	1593 4109 9900 1593 4119 9900
Kabeldurchlass in EVoline® Port - Design		Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarbig lackiert	1593 1002 5300
Kabeldurchlass in EVoline® Port - Design		Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz lackiert	1593 1003 2600
Kabeldurchlass in EVoline® Port - Design		Wippdeckel Edelstahl massiv in CD Optik und Manschette aus Kunststoff passend lackiert	1593 1003 2700

EVoline® CableManagement

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline® Floor Outlet Boden-Ein- / Auslass Kabeldurchlass zur Montage in Doppel- und Hohlböden Konstruktion aus halogenfreiem Polyamid Montage durch Einbauöffnung (112 mm)		Kunststoff, grau für Trockenreinigungsböden	6599 2000 4000
		für Nassreinigungsböden	6599 2000 4100
		Kunststoff, schwarz für Trockenreinigungsböden	6599 2000 4200
		für Nassreinigungsböden	6599 2000 4300
EVoline® Bridge Aluminium Kabelbrücke verschraubbar (Schrauben nicht im Lieferumfang) mit Dekorblende, schwarz		mit vier CableClips Länge 500 mm	1593 5010 5000
		Länge 800 mm	1593 5010 8000
		Länge 1.200 mm	1593 5011 2000
		mit acht CableClips Länge 1.600 mm	1593 5011 6000
		Länge 2.000 mm	1593 5012 0000
EVoline® Bridge Aluminium Kabelbrücke mit Spiegelband verklebbar mit Dekorblende schwarz		mit vier CableClips Länge 500 mm	1593 5020 5000
		Länge 800 mm	1593 5020 8000
		Länge 1.200 mm	1593 5021 2000
		mit acht CableClips Länge 1.600 mm	1593 5021 6000
		Länge 2.000 mm	1593 5022 0000
EVoline® CordTrack Aluminium Bodenkanal, verschraubbar (Schrauben nicht im Lieferumfang) Zwei-Kammern Aluminium Aufbodenkanal		Länge 500 mm	6593 5100 5000
		Länge 800 mm	6593 5100 8000
		Länge 1.200 mm	6593 5101 2000
		Länge 1.600 mm	6593 5101 6000
		Länge 2.000 mm	6593 5102 0000
EVoline® CordTrack Distributor		Verteilergehäuse für Aluminium Bodenkanal	6593 5190 0100

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline® WireLane Kunststoff Untertischkanal verschraubbar, verkettbar biegsam		Länge 650 - 1.000 mm Kunststoff schwarz	6593 5201 0000
		Kunststoff grau	6593 5211 0000
EVoline® WireLane Zugentlastung Kunststoff verschraubbar Kunststoff schwarz, RAL 7021 mit zwei Kabelklemmen		zur Aufnahme von WireLane	6593 5290 0100
EVoline® CableFlex Kunststoff Kabelschlauch zur Bündelung einzelner Kabel, schwarz		Durchmesser 15 mm, Länge: 50 m	6593 5300 0100
		Durchmesser 20 mm, Länge: 30 m	6593 5310 0100
		Durchmesser 25 mm, Länge: 20 m	6593 5320 0100
EVoline® CableFlex Montagewerkzeug		Durchmesser 15 mm	6593 5390 0100
		Durchmesser 20 mm	6593 5390 0200
		Durchmesser 25 mm	6593 5390 0300

EVOLine® CableManagement

