DESK 2

DESK 2 to listwa zasilająca z możliwością wyposażenia w różne moduły komunikacyjne. Powstała z myślą o różnorodnych zastosowaniach w biurze, na sali konferencyjnej, w domowym gabinecie lub w miejscach, gdzie kilka osób korzysta z tego samego biurka. Oprócz tego listwa DESK 2 świetnie spisuje się w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ta listwa zasilająca wykonana z aluminium dostępna jest w różnych kolorach. Gniazdka są wkręcane w standardowe okienka modułowe i można je z łatwością wymieniać.

ZALETY

- **Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o nowoczesnych pomieszczeniach w pracy i w domu**
- **Ustawienie pod kątem 35° wygodne dla użytkownika**
- **Zakryte przewody wyprowadzone poza krawędź blatu**
- **Wersje zindywidualizowane z myślą o przyszłych zastosowaniach**
- **Laureat nagrody Red Dot Design Award 2011**
- **Laureat nagrody IF 2012**

NAGRODY

German Design Award 2012 NOMINEE

product design award 2012

reddot design award winner 2011

Wymiary (szer. x wys. x gł.): *zob. tabela* x 85 x 100 mm
Materiał: Profil: aluminium
Gniazdo: tworzywo sztuczne
Grubość blatu: 10 – 40 mm

Kolor gniazda: czarny

Dostępne kolory:

 Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243.

Listwy zasilające DESK 2 – kolor biały, podobny do RAL9010

#								C	
Bez przewodu zasilającego do urządzenia | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym									
902.202	3					35°		3	324 mm
902.201	3					35°		2	282 mm
902.200	3					35°		1	239 mm
902.2048	3					35°			197 mm
902.229	2					35°	●	2	282 mm
902.228	2					35	●	1	241 mm
902.211	2					35°		2	239 mm
902.203	2					35°		1	197 mm
902.380	1					35°	●		155 mm
902.214		4				45°			317 mm
902.231		2				45°	●	1	274 mm
902.207		2				45°		2	274 mm
902.206		2				45°		1	239 mm
902.213		2				45°			197 mm
902.205			3			35°		2	282 mm
902.204			3			35°		1	239 mm
902.232			2			35°	●	1	239 mm
902.3641			1			35°	●		155 mm
902.209				3		90°		2	282 mm
902.208				3		90°		1	239 mm
902.230				2		90°	●	2	282 mm
902.220					3	35°		2	317 mm
902.272					2	35°	●	1	275 mm
Z przewodem zasilającym do urządzenia | Wejście zasilające: 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym | odrębny przewód zasilający do urządzenia GST18 o dł. 1,5 m/ styk uziemiający									
902.302	3					35°		2 x CAT6 złącze gniazdo/gniazdo 1 x USB A/A 3.0 Moduł Keystone 1 x HDMI Gniazdo Keystone / gniazdo	282 mm
902.301	3					35°		1 x CAT6 złącze gniazdo/gniazdo 1 x USB A/A 3.0 Moduł Keystone	239 mm
902.300	3					35°			197 mm

902.201

902.2048

902.229

902.228

902.211

902.203

902.214

902.231

902.207

902.206

Przyciąga wzrok dzięki **wzornictwu wysokiej jakości**.

Odpowiednie **przewody zasilające –** zob. od str. 54.

Odpowiednie **moduły indywidualne –** zob. od str. 146.

Listwy DESK 2 – stal nierdzewna

Bez przewodu zasilającego do urządzenia | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym

#								C	
902.402	3					35°		3	324 mm
902.401	3					35°		2	282 mm
902.400	3					35°		1	239 mm
902.4048	3					35°			197 mm
902.429	2					35°	●	2	282 mm
902.428	2					35°	●	1	241 mm
902.411	2					35°		2	239 mm
902.403	2					35°		1	197 mm
902.5712	1					35°	●		155 mm
902.431		2				45°	●	1	274 mm
902.407		2				45°		2	274 mm
902.406		2				45°		1	239 mm
902.405			3			35°		2	282 mm
902.404			3			35°		1	239 mm
902.432			2			35°	●	1	239 mm
902.5711			1			35°	●		155 mm
902.409				3		90°		2	282 mm
902.408				3		90°		1	239 mm
902.430				2		90°	●	2	282 mm
902.448					3	35°		2	319 mm

Z przewodem zasilającym do urządzenia | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym | odrębny przewód zasilający do urządzenia GST18 o dł. 1,5 m/ styk uziemiający

902.502	3					35°		2 x CAT6 złącze gniazdo/gniazdo 1 x USB A/A 3.0 Moduł Keystone 1 x HDMI Gniazdo Keystone / gniazdo	282 mm
902.501	3					35°		1 x CAT6 złącze gniazdo/gniazdo 1 x USB A/A 3.0 Moduł Keystone	239 mm
902.500	3					35°			197 mm

902.402

902.400

902.4048

902.429

902.403

902.430

902.502

902.501

Odpowiednie **przewody zasilające –** zob. od str. 54.

C Odpowiednie **moduły indywidualne –** zob. od str. 146.

 Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243.

Listwy zasilające DESK 2 – kolor czarny, podobny do RAL9005

Bez przewodu zasilającego do urządzenia | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym

#								C	
902.602	2					35°	●	1	241 mm
902.705	1					35°	●		155 mm
902.611		2				45°	●	1	283 mm
902.726		1				45°	●		198 mm
902.603			2			35°	●	1	239 mm
902.706			1			35°	●		155 mm
902.600				2		90°	●	1	261 mm
902.725				1		90°	●		155 mm
902.727					3	35°	●	1	325 mm
902.613					2	35°	●	1	275 mm

902.602

902.726

902.603

Możliwość dopasowania do różnych grubości blatów za pomocą wsporników montażowych.



Wymiary w mm

Odpowiednie **przewody zasilające –** zob. od str. 54.

C Odpowiednie **moduły indywidualne –** zob. od str. 146.

DESK 2 ALU BLACK

DESK 2 ALU BLACK

· Kolor profilu: szary
· Kolor zakończeń bocznych: czarny

#							C	
Bez przewodu zasilającego do urządzenia | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m z wtyczką GST18 | W komplecie ze wspornikiem montażowym								
937.001	2				35°	●	1	241 mm
937.102	1				35°	●		155 mm
937.004		2			45°	●	1	284 mm
937.105		1			45°	●		199 mm
937.002			2		35°	●	1	241 mm
937.103			1		35°	●		155 mm
937.003				2	90°	●	1	262 mm
937.104				1	90°	●		155 mm

937.001

937.002

937.105

937.003

Odpowiednie **przewody zasilające –** zob. od str. 54.

C Odpowiednie **moduły indywidualne –** zob. od str. 146.

 Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243.

Listwę zasilającą DESK 2 mocuje się do mebli za pomocą aluminiowych wsporników montażowych, a przewody prowadzone są pod maskownicą.



Szczególną uwagę zwrócono na projekt listwy DESK 2. Z technologicznego punktu widzenia listwa zasilająca DESK 2 ma strukturę modułową, podobnie jak jej poprzednik DESK 1. Podobnie jak w przypadku pozostałych biurkowych paneli przyłączeniowych firmy BACHMANN wyposażonych w moduły do transmisji danych i multimediów, listwa DESK 2 jest przystosowana do indywidualnych wymogów i przyszłych zastosowań dzięki zastosowaniu modułów indywidualnych BACHMANN.

Akcesoria do DESK 2

#	
Prowadnik kablowy DESK 2 | Przewody zakryte i wyprowadzone poza krawędź blatu	
918.106	Tworzywo sztuczne malowane na kolor biały, podobny do RAL9010
918.107	Tworzywo sztuczne malowane na kolor stali nierdzewnej
918.124	Tworzywo sztuczne malowane na kolor czarny, podobny do RAL9005
Samoprzylepna podstawa DESK 2 | 2 x paski mocujące TESA POWER STRIP	
918.110	2 x zestaw podstawy samoprzylepnej, tworzywo sztuczne, malowane na kolor biały, podobny do RAL9010
918.111	2 x zestaw podstawy samoprzylepnej, tworzywo sztuczne, malowane na kolor stali nierdzewnej
918.122	2 x zestaw podstawy samoprzylepnej, tworzywo sztuczne, malowane na kolor czarny, podobny do RAL9005
Wspornik montażowy do blatów o grubości od 25 do 50 mm	
930.120	Anodowane aluminium, grubość materiału ok. 9 mm | Zestaw obejmuje: 2 x zaciski montażowe, profil z anodowanego aluminium, 2 x śruby imbusowe M5 x 60 mm

918.106

918.110

918.111

930.120

Wsporniki montażowe DESK 2 nadają się do grubości blatów od 10 mm do 40 mm. Alternatywnie do montażu listwy DESK 2 można zastosować standardowe wsporniki montażowe DESK 1 (nr art. 930.120). W połączeniu z listwą DESK 2 pokrywają one zakres od 25 mm do 55 mm.